

Инв.№ подл.	Подпись и дата
-------------	----------------

[illegible]

Поз.	Наименование и техническая характеристика	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа	Код продукции	Поставщик	Ед. измерения	Кол.	Масса 1 ед., кг	Примечание
	Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный	ГОСТ 13547- 2015						
	Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015.							
	С указателем положения запирающего устройства.							
	С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С.							
	Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь							
	нержавеющая или чугун обрешиненый.							
	С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении.							
	Рабочая среда-раствор пенообразователя, техническая вода							
	Температура рабочей среды плюс 5°С. В комплекте с ответными							
	фланцами, прокладками и крепежом							
11	DN 300 PN16				шт	5	32,5	
11.1	DN 350 PN16				шт	5	32,5	
	Затвор межфланцевый чугунный дисковый поворотный PN 16.							
	Герметичность затвора по классу "А" по ГОСТ 9544-2015.							
	С ручным управлением. В сейсмостойком исполнении С.							
	Вид климатического исполнения У. Материал клина - сталь							
	нержавеющая или чугун обрешиненый.							
	С заводским антикоррозионным покрытием. Установка - в помещении.							
	Рабочая среда-раствор пенообразователя. Температура рабочей							
	среды плюс 5°С. В комплекте с ответными фланцами,							
	прокладками и крепежом							
12	DN 300 PN16				шт	1		
12.1	DN 80 PN10				шт	3		

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
 ООО «А+» Ильяш ННЗ
 04.06.2025
 ГИП ОГИП
 К.М.ЖИЛКАЕВ

90651-15100-01-353-ПТ.СО

Лист
3

[illegible]