


Инов. № подл.	Подпись и дата	Взамен инв.№	Согласовано			

Примечание/Note:

1. Данные в графах 6, 7 и 10 заполняются Поставщиком./

1. Data in 6, 7 and 10 columns shall be filled in by Vendor.

ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»
18.09.2024
ГИП ОЗХ ЦРППИК
В. Л. ГАЛИЕВСКИЙ

 18.09.24.

1. Данные в графах 6, 7 и 10 заполняются Поставщиком./
1. Data in 6, 7 and 10 columns shall be filled in by Vendor.

В ПРОИЗВОДСТВО РАБОТ
ООО «АФИПСКИЙ НПЗ»
18.09.2024
ГИП ОЗХ ЦРППИК
В. Д. ГАЛИЕВСКИЙ

18.04.24.

90651-20600-TM-06-001-CA1

Позиция Item	Наименование и техническая характеристика Designation and technical data	Диаметр Diameter	Обозначение Tag	Давление Pressure or class	Длина, мм* Length, mm*	Тип, марка, обозначение документа, опросного листа Type, mark, document or specification symbol	Код оборудования, изделия, материала Equipment, product, material code	Завод-изготовитель Manufacturer	Единица измерения Unit	Количество Quantity	Масса единицы, кг Unit weight, kg	Примечание Note
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Задвижки клиновые фланцевые											
	Gate valves, flanged											
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN15	VG-AB1	PN16	210	18.09.2024			компл./set	4		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN25	VG-AB1	PN16	243	ГНП ОЗХ ИРППИК			компл./set	42		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN50	VG-AB1	PN16	346	ООО «Афипский НПЗ»			компл./set	6		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN80	VG-AB1	PN16	386				компл./set	3		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN15	VG-AB2	PN16	210				компл./set	23		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN25	VG-AB2	PN16	243				компл./set	75		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN15	VG-AB9	PN16	210				компл./set	3		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN25	VG-BB7	PN16	245				компл./set	4		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN50	VG-BB7	PN16	346				компл./set	1		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN100	VG-BB7	PN16	406				компл./set	2		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN15	VG-CB7	PN25	210				компл./set	7		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN20	VG-CB7	PN25	212				компл./set	35		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN25	VG-CB7	PN25	241				компл./set	140		
	Задвижка клиновая Исп. В / Type B Gate valve	DN32	VG-CB7	PN25	268				компл./set	2		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN20	VG-BB2	PN16	219				компл./set	7		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN25	VG-BB2	PN16	239				компл./set	29		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN50	VG-BB2	PN16	342				компл./set	4		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN80	VG-BB2	PN16	382				компл./set	4		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN150	VG-BB2	PN16	471				компл./set	6		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN200	VG-BB2	PN16	518				компл./set	6		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN600	VG-BB2	PN16	982				компл./set	6		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN25	VG-BB11	PN16	239				компл./set	1		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN15	VG-BB52	PN16	213				компл./set	2		
	Задвижка клиновая Исп. F / Type F Gate valve	DN25	VG-BB52	PN16	239				компл./set	124		

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо, указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

Form Rev.	Kan. W. No of changes	Twert Sheet	No. of Doc. No	Twert Signature	Twert Date

90651-20600-TM-06-001-CA1

[illegible]

- длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

90651-20600-TM-06-001-CA1

[illegible]

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

[illegible]

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

[illegible]

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

[illegible]

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.

[illegible]

* - длина арматуры указана с учетом ответных фланцев. Поставщик подтверждает либо указывает иное. При отсутствии длины арматуры, длина указывается поставщиком.

* - length for flange valves include response flanges. Supplier confirms or specifies another. If length is empty, the length indicate by supplier.